

PROCEDURA NEGOZIATA

VERBALE DI GARA n. 1 in data 13 Novembre 2018

(seduta pubblica – seduta riservata)

procedura: art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs n. 50 del 2016

criterio: miglior rapporto qualità/prezzo, articolo 95 commi 3, lettera b) e 6 del d. lgs. n. 50 del 2016

SERVIZI RELATIVI ALLA “MANUTENZIONE FULL-SERVICE – MANUTENZIONE PREVENTIVA ORDINARIA, STRAORDINARIA E CORRETTIVA DEL MOTORE ENDOTERMICO JENBACHER J 316 GS-BL” SITO PRESSO L’IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DI PROPRIETA’ DI SRT S.P.A. IN NOVI LIGURE.

CIG: 7642954D27

L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di novembre (13/11/2018), alle ore 9,30, in Novi Ligure, presso la sede sociale di SRT S.p.A., in Strada Vecchia per Bosco Marengo, si è riunita la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così composta:

- Ing. Andrea Firpo, Direttore Generale SRT S.p.A., Presidente;
- P. i. Giuseppe Grosso, dipendente della stazione appaltante, componente;
- Ing. Lelio Rendina, dipendente della stazione appaltante, componente;

e il Seggio di gara così composto:

- Ing. Andrea Firpo, Direttore Generale SRT S.p.A. Presidente;
- Dott.ssa Valeria Massone, dipendente della stazione appaltante e verbalizzante;

in seduta pubblica.

Premesso:

- che con avviso esplorativo del 07 settembre 2018, è stato chiesto agli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50 del 2016, per l'affidamento del servizio di “manutenzione full service e di manutenzione preventiva ordinaria, straordinaria e correttiva del motore endotermico Jenbacher J 316 GS – BL, sito presso l'impianto di digestione anaerobica di proprietà di SRT S.p.A. in Novi Ligure” e che a tale avviso esplorativo hanno risposto n. 4 operatori economici;
- che è stata indetta la procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento dei servizi di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/16;
- che il criterio per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura negoziata, prot. n. 6.030/18 in data 12/10/2018 inviata contemporaneamente, in pari data, mediante posta elettronica, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che la predetta lettera di invito è stata inviata ai seguenti concorrenti:

<i>n.</i>	<i>invitato</i>	<i>sede</i>
1	GEA-GESTIONE ENERGETICA AMBIENTALE SRL	Sogliano al Rubicone (FC)
2	ASJA AMBIENTE ITALIA SPA	Torino (TO)
3	FAR ENERGIA SRL	Sirmione (BS)
4	AB SERVICE SRL	Orzinuovi (BS)

- che con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle offerte alle ore 17,00 del giorno 02 novembre 2018;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 Novembre 2018, è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella composizione elencata in precedenza;

Visti:

- la lettera di invito alla procedura negoziata, della quale il Presidente del seggio di gara cita le condizioni principali e che è disponibile al seggio di gara e data per letta;
- rende noto che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 2 (due) plichi per l'offerta, presentati dai seguenti offerenti:

<i>n.</i>	<i>concorrente</i>	<i>sede</i>	<i>protocollo</i>	<i>Data</i>
1	GEA-GESTIONE ENERGETICA AMBIENTALE SRL	Sogliano al Rubicone (FC)	6.311	29/10/2018
2	AB SERVICE SRL	Orzinuovi (BS)	6.356	31/10/2018

il Presidente del seggio di gara,

in seduta pubblica:

- a) provvede alla verifica dell'ammissibilità degli offerenti mediante l'esame della integrità dei plichi pervenuti e della loro corretta e tempestiva presentazione;
- b) provvede a constatare l'integrità dei plichi e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali apposte dagli offerenti sui plichi, numerando i plichi medesimi all'esterno;
- c) provvede all'apertura dei plichi pervenuti nei termini e rileva, singolarmente per ciascuno:
 - c.1) la presenza della dichiarazione relativa all'offerente;
 - c.2) la presenza della documentazione richiesta;
 - c.3) la presenza della busta interna contenente l'offerta tecnica, regolarmente chiusa;
 - c.4) la presenza della busta interna contenente l'offerta economica, regolarmente sigillata;
- d) constata e prende atto che:

le dichiarazioni e la documentazione presentate dai 2 concorrenti non sono in contrasto con quanto previsto dalla disciplina di gara e che, pertanto, in conformità con quanto previsto dalla disciplina di gara, i seguenti numero 2 (due) offerenti sono ammessi alla prosecuzione della procedura:

<i>n.</i>	<i>offerente</i>
1	GEA-GESTIONE ENERGETICA AMBIENTALE SRL
2	AB SERVICE SRL

- e) procede, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione.

Il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica ed invita gli estranei alla Commissione giudicatrice ad allontanarsi dall'aula.

Il Presidente della commissione giudicatrice,

in seduta riservata:

- a) depone sul banco le buste interne dell'offerta tecnica di ciascun offerente, dopo averne constatato l'assenza di manomissioni garantita dalla conservazione a sua cura;
- b) invita ciascun commissario a procedere alle valutazioni delle offerte tecniche, elemento per elemento, secondo le modalità prescritte dalla norma regolamentare e dalla disciplina di gara, ricordando che, ai sensi dell'articolo 5.1.1, lett. c) ultimo periodo, del Disciplinare di gara, essendo le offerte ammesse in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione dovrà essere attribuito un coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi ivi riportati);
- c) procede, unitamente ai commissari stessi, per ogni elemento di valutazione all'attribuzione dei relativi punteggi, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla Parte Prima, Capo 4.1 e Capo 5.1 del Disciplinare di Gara;

- pertanto si concludono le valutazioni dei singoli commissari relativamente all'**elemento di valutazione n. 1.** "Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche del servizio) desunta da una descrizione dettagliata e completa, ma nello stesso tempo sintetica, delle modalità con le quali il concorrente intenderà affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano.

Nello specifico sono stati valutati gli aspetti di cui al punto 5.1 del Disciplinare di gara, come qui di seguito indicati:

- per il concorrente n. 1, GEA-GESTIONE ENERGETICA AMBIENTALE SRL:

La relazione tecnica illustrativa descrive in maniera completa ed efficace l'organizzazione aziendale e le dotazioni tecniche, impiantistiche e di personale destinate all'effettuazione del servizio per il quale si ritengono adeguate.

Gli elementi qualificanti rispetto al servizio standard possono essere considerati l'esecuzione in corrispondenza della manutenzione programmata, di una completa revisione, e non solo pulizia, delle testate. In base alle tempistiche attuali, l'offerta di effettuare la manutenzione programmata ogni 10000 ore, in luogo di 15000, si concretizza comunque in un solo intervento nel corso dell'appalto.

Il servizio di reperibilità è garantito 24h/24h 7gg/7gg, ma la ditta ha evidenziato che le segnalazioni effettuate oltre le ore 17:00 verranno evase la mattina successiva e non entro le 3 ore richieste nel capitolato.

Si evidenzia inoltre che la località di partenza del servizio di manutenzione, in caso di servizio di reperibilità, potrà avvenire dall'officina di San Pietro in Casale (BO) o da Viterbo: soprattutto in quest'ultimo caso risulta evidente l'impossibilità di garantire l'intervento entro le 3 ore.

Il servizio di telecontrollo è previsto solo come opzione, con affidamento separato non previsto nell'appalto.

- per il concorrente n. 2, AB SERVICE SRL:

La relazione tecnica illustrativa descrive in maniera completa ed efficace l'organizzazione aziendale e le dotazioni tecniche, impiantistiche e di personale destinate all'effettuazione del servizio per la quale si ritengono adeguate.

Gli elementi qualificanti rispetto al servizio standard possono essere considerati: il servizio di telecontrollo, gestito da una Control Room presidiata 24h/24h e 7gg/7gg, e accessibile anche al personale in reperibilità; l'intervento in reperibilità garantito entro 3 ore dalla chiamata grazie alla disponibilità di una squadra di 4 tecnici dedicati, dislocati tra 20 e 80 km dalla sede SRT; la fornitura di un set di ricambi di uso comune presso la sede SRT; l'esecuzione di ispezioni settimanali preventive; la previsione di un intervento di pulizia delle teste del motore con periodicità annuale.

Tutto ciò premesso, i coefficienti attribuiti dai 3 Commissari e l'indice di valutazione riparametrato secondo quanto previsto al punto 5.1, lettere d) e) ed f) del Disciplinare di gara, sono i seguenti:

n.	Offerente	Commissario A	Commissario B	Commissario C	Media	Indice di valutazione	Indice di valutazione riparametrato
1	GEA SRL	0,6	0,6	0,7	0,633	44,310	49,233
2	AB SERVICE SRL	0,9	0,8	1,0	0,900	63,000	70,000

Il Presidente della Commissione giudicatrice:

- a) dà atto che, non essendo applicabile il confronto a coppie, l'attribuzione dei punteggi è riportata direttamente nel presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
- b) dà atto che la stessa attribuzione dei punteggi e la graduatoria provvisoria, limitatamente all'offerta tecnica, sono riepilogate come segue:

Concorrente n.	Elemento n. 1	TOT.	Graduatoria provvisoria
1	GEA-GESTIONE ENERGETICA AMBIENTALE SRL	49,233	2°
2	AB SERVICE SRL	70,000	1°

il Presidente della Commissione giudicatrice, infine:

- provvede a riporre all'interno delle relative buste la documentazione costituente le offerte tecniche, in apposito armadio, del quale conserva in via esclusiva la chiave per l'accesso;
- avverte sin d'ora i componenti della Commissione giudicatrice che la stessa è riconvocata per l'apertura delle offerte economiche il giorno 19 novembre 2018, alle ore 09,00, nello stesso luogo.
- dà atto che con le modalità e le tempistiche di cui al punto 9.2.1, lett. d) del Disciplinare di gara, verranno comunicate, agli offerenti ammessi, la data, l'ora e il luogo della seduta pubblica per l'apertura delle buste dell'offerta economica, la formazione della graduatoria finale e l'aggiudicazione provvisoria.

La seduta è chiusa alle ore 11,30.

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DEL SEGGIO DI GARA Ing. Andrea Firpo

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE P.I. Giuseppe Grosso

Ing. Lelio Rendina

COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA E VERBALIZZANTE Dott.ssa Valeria Massone